

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PARA USO EN CARROCERÍAS

MASILLAS-FONDOS-BARNICES-CATALIZADORES-DISOLVENTES
MOTION LINE PREMIUM-ANTIGRAVILLAS Y SELLADORES
AEROSOL-ABRASIVOS-ENMASCARADO
PRODUCTOS VARIOS





Paint Car es la marca para carrocería que se encarga de fabricar el Grupo Tot Color.

El Grupo Tot Color S. A. está presente en el sector desde 1976. Nuestros comienzos fueron como distribuidor oficial de una marca líder en el mercado, iniciando posteriormente el desarrollo y fabricación de nuestros propios productos.

Actualmente siguiendo con nuestra constante evolución y exigencia de mejora, hemos ampliado, modernizado nuestras instalaciones y procesos de trabajo. Paralelamente hemos implantando la certificación calidad ISO 9001 y ISO 14001 para seguir ofreciendo la máxima atención y calidad a nuestros colaboradores.



Todas estas constantes mejoras, junto a un equipo humano joven, cualificado y dinámico, nos permitirá mantener y ampliar nuestra presencia en el mercado nacional e internacional.

En nuestra sede central disponemos de Oficinas, Fábrica y Almacén. En esta sede se encuentran ubicadas todas las empresas del GRUPO.

Contamos con una superficie de 14.000 m² de los cuales 12.000 son construidos.



ÍNDICE

MASILLAS

Global Soft	3
Polylight	3
Bodyfiller	3
Global Soft Finish	4
Implastic	4
Aluminio	4
Fibraplast	4

FONDOS

O2 Platinum	5
Acryl Filler	5
Imprimación para plásticos	5

BARNICES

Barniz MS 4:1	6
Barniz HP 4:1	6
2002 Barniz HS	6
UHS Creative Platinum Line	7
Fast Air 2K 1:1	7

CATALIZADORES

Catalizador de Masillas	8
HS Línea C 2000	8
HP Line 4:1	8
Creative Platinum Line	9
Universales	9
Fast Air 2K	9

DISOLVENTES Y DESENGRASANTES

Disolventes 14000	10
Disolventes 14001	10
Disolventes 14002	10
Disolventes HQ	11
Disolvente acelerante pintura al agua	11
Desengrasante antisiliconas	11

MOTION LINE PREMIUM

Masilla Elitist	13
Fondo Green Planet	13
Barniz Xtrem	14
Catalizadores	14
Disolventes	14

ANTIGRAVILLAS Y SELLADORES

Antigravilla HS	15
Selladores de poliuretano	15
SPC Adhesivo lunas	15

AEROSOLES

Airpaint Tabliers	16
Airpaint Primer Plast	16
Airpaint Bumper	16
Airpaint Aluminio llantas	17
Airpaint Zinc	17
Airpaint Fondo	17
Airpaint Negro	17
Airpaint Clear 1K	18
Airpaint Guía	18
Airpaint Rellenable	18
Airpaint Antigravillas	18
Airpaint Difuminador	19
Airpaint Brillante	19

ABRASIVOS

Disco velcro	20
PSA - Rollo de esponja abrasiva	20
Paint Brite	20
Sanding Pad - Esponja de lijar	21

ENMASCARADO

Paintape cinta de enmascarar	22
Paintape Green Water	22
Paintpaper	22
Paintfoam	23
Paintfilm	23
Paintplast	23

PRODUCTOS VARIOS

Filtros Nylon	24
FCS Cups	24
FCS Lids	24
Vetroresina kit	25
Regla mezcla 2:1 / 4:1	25

MASILLAS

GLOBAL SOFT



Masilla poliéster de nueva generación, multifunción, para rellenar grandes y pequeñas irregularidades, deja la superficie totalmente lisa, sin poros, de fácil lijado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301001		1,3 kg	12
3301025		2 kg	12

POLYLIGHT



Masilla poliéster multifunción ligera, se adhiere a todas las superficies usadas en la carrocería, rellena irregularidades profundas, consiguiendo finos acabados. Contiene unas cargas muy ligeras, lo cual permite iniciar el proceso de lijado con un grano P-120 en grandes superficies. Excelente lijado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301002	Blanca	1,5 L	12
3301003	Beige	1,5 L	12

BODYFILLER



Masilla poliéster multifunción de última generación, desarrollada con las últimas tecnologías, nos permite utilizarla sobre cualquier superficie, siendo de muy fácil aplicación, gran rendimiento, permitiendo iniciar el proceso de lijado con un P-150, con las grandes ventajas que eso conlleva. Inmejorable lijado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301056	Beige	3 L	4

GLOBAL SOFT FINISH



Masilla poliéster de media densidad. Especialmente indicada para superficies de hierro, electrocincadas de automóviles y aluminio. Representa una solución de gran validez para todas las exigencias de aplicación, fácil de aplicar y también de lijar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301028	Beige	4 kg	4

IMPLASTIC



Masilla poliéster específica para la reparación de los diferentes tipos de plásticos, de gran flexibilidad y fácil lijado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301005	Gris	1,3 kg	12

ALUMINIO



Masilla de poliéster, específica para la reparación de partes oxidadas y grandes irregularidades, alto contenido en aluminio, de fácil lijado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301006	Gris	1,3 kg	12

FIBRAPLAST



Masilla de poliéster, de fácil aplicación para irregularidades muy profundas y zonas oxidadas, fácil de lijar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301007	Verde	1,3 kg	12

O2 PLATINUM



FONDO 2K de altos sólidos, con alto poder de cubrición, facilidad de aplicación, una vez aplicado gran extensión, excelente lijado, una adherencia y poder aislante óptimo. Se presenta en varias tonalidades, las cuales se pueden mezclar entre sí, contiene pigmentos anticorrosivos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3302010	K Gris claro	1 L	12
3302011	K Gris claro	4 L	4
3302012	L Gris oscuro	1 L	12
3302013	L Gris oscuro	4 L	4
3302009	W Blanco	4 L	4
3302018	B Negro	4 L	4

ACRYL FILLER



Fondo acrílico, aislante 1k de secado rápido y elevado poder de relleno, adecuado para reparaciones rápidas. Repintable con cualquier esmalte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3313043	1K	1 L	12
3313046	1K	3 L	4

IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS



La imprimación para plásticos es una imprimación considerada como promotora de adherencia de bajo espesor, transparente y lista al uso para ser utilizada sobre los plásticos de naturaleza pintables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3313156	Transparente	1 L	6

BARNIZ MS 4:1



Barniz acrílico poliuretano de 2k, medios sólidos de fácil aplicación y alto brillo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3313057		1 L	6
3313008		4 L	4

BARNIZ HP 4:1



Barniz acrílico 2K transparente con alto contenido en sólidos incluso a viscosidad de aplicación. Se destaca por su extensibilidad, alto brillo y dureza, posee una alta resistencia a los rayos ultravioletas y a los factores medio ambientales. Se emplea en los sistemas de acabado bicapa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303120		4 L	4

2002 BARNIZ HS



Barniz acrílico Poliuretano de 2K, altos sólidos, fácil aplicación, gran extensión, excelente brillo y flexibilidad, lo cual proporciona alta resistencia a las rayadas como a los posibles agentes atmosféricos y químicos exteriores, gran durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303001		1 L	6
3303002		5 L	4

UHS CREATIVE PLATINUM LINE



Barniz acrílico Poliuretano de 2K, UHS, ultra altos sólidos, desarrollado con un proceso de fabricación con las últimas tecnologías, de fácil aplicación, excelente extensión, extraordinario brillo generado por el alto contenido en residuo seco, contiene pigmentos UV, gran flexibilidad y rendimiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301053		1L	6
3301054		5L	4

FAST AIR 2K 1:1



Es un barniz acrílico 2K transparente con alto contenido en sólidos a viscosidad de aplicación. Conjuntamente a su destacada extensibilidad, alto brillo y dureza se une una alta resistencia a los rayos ultravioletas y a los factores medio ambientales. Se emplea en los sistemas de acabado bicapa tanto al agua como al disolvente. Es especialmente adecuado para los procesos de retoques.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303130		1 L	6

CATALIZADORES

CATALIZADOR MASILLAS



Catalizador específicamente para el uso en masillas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301011	Cat. Rojo	30 g	1
3301056	Cat. Rojo	50 g	1

HS LÍNEA C 2000



Catalizadores HS de alta calidad para el barniz 2002 HS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303122	C 2000 extra lento	1 L	6
3303123	C 2000 extra lento	2,5 L	4
3303005	C 2001 lento	1 L	6
3303006	C 2001 lento	2,5 L	4
3303007	C 2002 standard	1 L	6
3303008	C 2002 standard	2,5 L	4
3303009	C 2003 rápido	1 L	6
3303010	C 2003 rápido	2,5 L	4

HP LINE 4:1



Catalizador HP para el barniz HP.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303121		1 L	6

CREATIVE PLATINUM LINE



Catalizador UHS para el barniz UHS CREATIVE.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303088	C 500 extra lento	1 L	6
3303080	C 500 extra lento	2,5 L	4
3303055	C 1000 lento	1 L	6
3303056	C 1000 lento	2,5 L	4
3303057	C 2000 standard	1 L	6
3303058	C 2000 standard	2,5 L	4
3303059	C 3000 rápido	1 L	6
3303060	C 3000 rápido	2,5 L	4

UNIVERSALES



Catalizador universal lento, estándar y rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303017	C 100 lento	1 L	6
3303018	C 100 lento	2,5 L	4
3303019	C 200 standard	1 L	6
3303020	C 200 standard	2,5 L	4
3303021	C 300 rápido	1 L	6
3303022	C 300 rápido	2,5 L	4

FAST AIR 2K



Catalizador rápido para el uso con el barniz FAST AIR 2K 1:1.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303131		1 L	6

DISOLVENTES Y DESENGRASANTES

DISOLVENTES 14000



Disolventes acrílicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303029	Lento	1 L	6
3303030	Lento	5 L	4
3303031	Lento	25 L	1

DISOLVENTES 14001



Disolventes acrílicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303032	Standard	1 L	6
3303033	Standard	5 L	4
3303034	Standard	25 L	1

DISOLVENTES 14002



Disolventes acrílicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303039	Rápido	1 L	6
3303040	Rápido	5 L	4
3303041	Rápido	25 L	1

DISOLVENTES HQ



Disolventes acrílicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303042	Extra rápido	1 L	6
3303043	Extra rápido	5 L	4
3303044	Extra rápido	25 L	1

DISOLVENTE ACELERANTE PARA PINTURA AL AGUA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303027		1 L	6

DESENGRASANTE ANTISILICONAS



Desengrasante óptimo para la eliminación de grasas, y posibles siliconas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303026	Standard	5 L	4
3303024	Lento	5 L	4

THE LAST CREATION

Motion Line

**MASILLA
ELITIST**



**HARDENER
XTREM**



**THINNER
XTREM**



**CLEAR
XTREM**



**PRIMER
GREEN
PLANET**



PAINT CAR ha creado la línea **MOTION LINE** con el fin de satisfacer al mercado más exigente del **REFINISH**. La nueva gama **HIGH TECH** se caracteriza por su gran rendimiento con excelentes acabados de calidad y fiabilidad, además por su fácil aplicación, siempre respetando el medio ambiente.

MASILLA ELITIST



Masilla poliéster a espátula de baja densidad y primera calidad especialmente indicada para superficies de hierro, electrocincadas de automóviles y aluminio, de fácil de aplicación y lijado. No deja poros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3301039	BLANCA	1 L	12
3301042	BEIGE	1 L	12

FONDO GREEN PLANET



Fondo acrílico de altos sólidos, utilizado para la reparación del automóvil y vehículos industriales. Puede utilizarse como fondo altos sólidos o como fondo aislante. Gran poder de relleno, excelente distensión y facilidad en el lijado. Seca rápidamente cuando es utilizado como fondo alto sólidos y sobre todo cuando se emplea como fondo aislante. Fácil aplicación que ofrece un óptimo soporte para acabados de gran calidad. Mezclando los fondos (Gris claro, Gris oscuro, Blanco y Negro), se obtiene la posibilidad de conseguir toda la escala de grises que se detallan en los colores de fondo de cualquier sistema de mezclas, con lo cual se consigue un notable ahorro de tiempo y de material. Puede ser repintado con base agua o acabados base disolvente, así como en los procesos húmedos sobre húmedo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3302033	GRIS CLARO	4 L	4
3302034	GRIS CLARO	1 L	12
3302035	GRIS OSCURO	4 L	4
3302036	GRIS OSCURO	1 L	12
3302037	BLANCO	4 L	4
3302038	BLANCO	1 L	12
3302039	NEGRO	4 L	4
3302040	NEGRO	1 L	12

BARNIZ XTREM



Barniz 2 K de ultra altos sólidos. Se caracteriza por su elevadísimo residuo seco, rápido secado y notable dureza. Su alta transparencia hace que el retoque sea relativamente fácil ya que reduce en gran parte los efectos lente y los cambios de brillo. Se utiliza para todos los retoques, pintados parciales y totales, garantizando la máxima resistencia y durabilidad en el tiempo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303103		5 L	4
3303107		1 L	6

CATALIZADORES GREEN PLANET-XTREM



Catalizadores de fondo GREEN PLANET.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3302024	FAST	1 L	6
3302025	EXTRA FAST	1 L	6

Catalizadores de barniz XTREM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303104	STANDARD	1 L	6
3303126	SLOW	1 L	6

DISOLVENTES XTREM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3303109	SLOW	1 L	6
3303108	STANDARD	1 L	6
3303105	FAST	1 L	6
3303106	PLUS	1 L	6

ANTIGRAVILLAS Y SELLADORES

ANTIGRAVILLA HS



Protector antigravilla de contenido de altos sólidos, elástico e insonorizante, ideal para pasos de rueda, faldones, spoilers, pilares y puertas. Seca rápidamente y es repintable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3306001	Gris	1 L	12
3306002	Negro	1 L	12
3306003	Blanco	1 L	12

SELLADORES DE POLIURETANO



Sellador poliuretano mono-componente sin disolventes, para sellar e impermeabilizar juntas y fisuras, rápido secado y repintable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3306004	SPB 1K Blanco	310 ml	12
3306005	SPB 1K Gris	310 ml	12
3306006	SPB 1K Negro	310 ml	12

SPC ADHESIVO LUNAS



Sellador poliuretano mono-componente para el perfecto pegado de los cristales de los diferentes vehículos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3306007	Negro	310 ml	12

AEROSOLES

AIRPAINT TABLIERS



Aerosol para limpieza de interiores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307001		600 ml	12

AIRPAINT PRIMER PLAST



Imprimación poderosa, promotor adherencia para plásticos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307002		400 ml	6

AIRPAINT BUMPER



Pintura flexible para plásticos de la carrocería, diferentes colores para parachoques.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307003	Gris	400 ml	6
3307004	Negro	400 ml	6

AIRPAINT ALUMINIO LLANTAS



Pintura nitrosintética, gris metalizado, apto para todo tipo de ruedas, base acrílica, de secado rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307005		400 ml	6

AIRPAINT ZINC



Pintura con alta concentración en zinc, idóneo para el galvanizado en frío de superficies metálicas, para proteger partes defectuosas o soldadas de las carrocerías galvanizadas, resistente hasta 490°C según normas DIN 50976,53167,50021,53151.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307006		400 ml	6

AIRPAINT FONDO



Aparejo alto espesor acrílico de un componente, capaz de producir un espesor similar a un aparejo 2k tirado a pistola, fácil lijado y secado, ideal para retoques y pequeñas reparaciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307018	Gris claro	400 ml	6
3307019	Gris medio	400 ml	6
3307020	Gris oscuro	400 ml	6

AIRPAINT NEGRO



Pintura sintética para una superficie duradera con acabado mate o satinado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307008	Satinado	400 ml	6
3307009	Mate	400 ml	6

AIRPAINT CLEAR 1K



Barniz de acabado altamente brillante con excelente resistencia y durabilidad a los U.V., ideal para retoques, se mezcla fácilmente con barnices 2k ya existentes. Aerosol de alto rendimiento anti-bloqueo y dando acabado como de pistola profesional. Rápido secado, fácil de usar dando mucho cuerpo y profundidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307010		400 ml	6

AIRPAINT GUÍA



Guía de lijado de color negro, polvo en seco altamente eficaz para identificar pequeños defectos. Aplicación rápida y limpia. Seca instantáneamente y evita el embozado de la lija, válida para lijado en seco como en húmedo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307011		400 ml	6

AIRPAINT RELLENABLE



Contiene una mezcla de disolvente universal compatible con todas las imprimaciones basadas en disolvente. Consigue una eficiente transferencia y una óptima fluidez de las imprimaciones. Reproduce una aplicación como de pistola sin atascarse, ideal para pequeñas reparaciones, colores corporativos, acabados industriales y efectos especiales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307012		400 ml	6

AIRPAINT ANTIGRAVILLAS



Imprimación rápida y eficaz que reproduce el protector original antigraavilla, listo para usar en un conveniente formato aerosol. Fórmula alcaloide de rápido secado que puede repintarse rápidamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307013	Negro	500 ml	6
3307014	Gris	500 ml	6

AIRPAINT DIFUMINADOR



Aerosol específico para facilitar la aplicación integrando el producto difuminado, consiguiendo a su vez la igualación perfecta del color.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307016	Aerosol integrador	400 ml	6

AIRPAINT BRILLANTE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	UNIDADES/CAJA
3307021	Negro	400 ml	6
3307022	Blanco	400 ml	6



ABRASIVOS

DISCOS VELCRO



Discos abrasivos velcro de excelente calidad. El cual proporciona un lijado regular, ya que la dispersión de los granos es totalmente uniforme, de gran rendimiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3308	P40-60-15 agujeros	50
3308	P80-800-15 agujeros	100

PSA - ROLLO DE ESPONJA ABRASIVA



Rollos de esponjas abrasivas de excelente calidad y flexibles, para poder hacer trabajos de lijado en seco, o al agua. De composición de óxido de aluminio estearato, se presenta en cajas expositoras individuales, con esponjas precortadas, del grano P220-P800, rollos de 25 metros x 115 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3308001	PSA P220	1
3308002	PSA P320	1
3308003	PSA P400	1
3308004	PSA P500	1
3308005	PSA P600	1
3308006	PSA P800	1

PAINTBRITE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3308031	Granate 360	1
3308032	Gris 1200	1

SANDING PAD - ESPONJAS DE LIJAR



Esponjas superflexibles con una almohadilla revestida de abrasivo por una cara, su gran flexibilidad hace que sean ideales para trabajos en superficies difíciles ya que se acoplan a cualquier zona ideales para trabajos en molduras o superficies curvadas y se pueden hacer trabajos en seco y al agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3308008	Medium	50
3308009	Fine	50
3308010	Super-Fine	50
3308011	Micro-Fine	50

ENMASCARADO

PAINTAPE CINTA DE ENMASCARAR



Cinta de enmascarar resistente a los disolventes, no deja residuo y resistente hasta 80°C de temperatura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3309001	18 mm	96
3309002	24 mm	72
3309003	36 mm	48
3309004	48 mm	36

PAINTAPE GREEN WATER CINTA DE ENMASCARAR AL AGUA



Cinta de enmascarar resistente al agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3309041	18 mm x 50 m	48
3309046	24 mm x 50 m	36
3309047	36 mm x 50 m	24
3309048	48 mm x 50 m	24

PAINTPAPER



Rollo de papel marrón de enmascarar que garantiza una protección total de las zonas cubiertas. Gramaje 40g/m².

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
3309022	Marrón 300 x 400	84
3309023	Marrón 450 x 400	56
3309024	Marrón 600 x 400	56
3309025	Marrón 900 x 400	28
3309026	Marrón 1100 x 400	28
3309027	Marrón 1100 x 1250	12

PAINTFOAM



Espuma con cinta adhesiva para la protección de los contornos de puertas y capós durante el proceso de pintado, de fácil aplicación y muy rápida colocación, flexible con una excelente adherencia. La cola que lleva es de muy alta calidad para evitar posibles residuos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3309005	13 mm x 50 m	1
3309006	17 mm x 40 m	1

PAINTFILM



Método rápido para cubrir todas las partes del vehículo antes del pintado. No adhiere pintura, tratado 100% corona. Gran resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3309033	4 x 150 m	1
3309034	4 x 300 m	1

PAINTPLAST



Lamina plástica con cinta adhesiva incorporada para un rápido enmascarado en ventanas, parachoques, etc... Tratamiento 100% corona, de una gran resistencia para evitar que la pintura traspase el plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3309007	35 x 25	20
3309008	60 x 25	20
3300909	90 x 25	16
3309010	120 x 25	16
3309011	180 x 25	20
3309012	360 x 25	20
3300913	35 x 19	20
3309014	60 x 19	20
3309015	90 x 19	16
3300916	120 x 19	16
3309017	180 x 19	20

PRODUCTOS VARIOS

FILTROS NYLON



Filtros de nylon de 190 micras y 125 micras para la perfecta preparación de las diferentes pinturas, barnices.etc...

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3311010	190 micras	1000
3311011	125 micras	1000

FCS CUPS



Vasos de mezcla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3311013	400 ml	720
3311014	650 ml	625
3311015	1250 ml	240
3311016	2250 ml	135


FCS LIDS



Tapas correspondientes a los vasos de mezcla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3311017	400 ml	500
3311018	650 ml	500
3311019	1300 ml	500
3311020	2240 ml	500

VETRORESINA KIT



Kit completo para la reparación de fibras.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3312003	Kit	1

REGLA MEZCLA 2:1 / 4:1



Regla mezcla para productos de pintura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CAJA
3312004		1

PAINT CAR

PRESENCIA COMERCIAL



Paint Car hasta el 2016 está presente en 5 continentes y en constante proceso de expansión, nuestro objetivo es seguir ampliando el mercado internacional.



DELEGACIONES

● ESPAÑA

Av. Vilallonga, 84,
17600 Figueres, Girona, España.
info.figueres@totcolor.com

Passeig Ferrocarrils Catalans, 252
08940 Cornellà. Barcelona, España
info.barcelona@totcolor.com

● ARGENTINA

Av. Independencia, 721,
7600 Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina.
argentina@paint-car.com

● FRANCIA

Polygone Nord, 101,
Rue Louis Delaunay
66000 Perpignan, France.
info.france@totcolor.com

Park d'Activité la Garrigue 4,
Avenue des Compagnons
66000 Montpellier, France.
info.montpellier@totcolor.com

● CUBA

Calle 13, N. 509 entre D y E,
4to piso, Apt. 8 Vedado,
Ciudad de la Habana, Cuba.
paintcar@enet.cu



GRUPO
TET COLOR

Ctra. Girona-Banyoles Km.10,8
17843 Palol de Revardit. Girona. España
Tel.: + 34 972 17 05 17 / + 34 972 59 69 19
Fax: + 34 972 17 13 42 / info@paint-car.com

www.paint-car.com



UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

UNA MANERA DE HACER EUROPA

